

## Ankieta - Budynek wielorodzinny

| 1. Dane adresowe budynku |            |             |                                   |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Powiat                   | wałbrzyski | Gmina       | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) |
| Kod pocztowy             |            | Miejscowość |                                   |
| Ulica                    |            | Nr lokalu   |                                   |
| Nr budynku               |            | Województwo | Dolny Śląsk                       |

| 2. Liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku: |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |

| 3. Typ ogrzewania w budynku |                                 |                          |                              |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>    | system centralny dla budynku    | <input type="checkbox"/> | indywidualny dla pomieszczeń |
| <input type="checkbox"/>    | system centralny dla mieszkania | <input type="checkbox"/> | mieszany                     |

| 4. Rodzaj własności budynku |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>    | własność prywatna  |
| <input type="checkbox"/>    | własność komunalna |
| <input type="checkbox"/>    | mieszana           |

| 5. Powierzchnia użytkowa <sup>1)</sup> ogrzewana budynku w m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |

| 6. Wykorzystywane źródło ogrzewania budynku - podstawowe / dodatkowe / wykorzystywane źródło ciepłej wody użytkowej |                          |                               |                          |                               |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Źródło ciepła                                                                                                       | Zainstalowane źródło     | Liczba zainstalowanych źródeł | Eksploatowane źródło     | Liczba eksploatowanych źródeł | Funkcja                  |                          |
|                                                                                                                     |                          |                               |                          |                               | Ogrzewanie (c.o.)        | Ciepła woda (c.w.u.)     |
| kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, zasypowy / z podajnikiem ręcznym)                                   | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem)                  | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy/ kominek gazowy                                      | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)               | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa                                                                     | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)                                       | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                          |                                                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | kocioł olejowy                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | pompa ciepła                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 7. Klasa <sup>2)</sup> kotła na paliwo stałe (jeśli jest eksploatowany jako jednostka centralna) |                                      | Liczba               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                         | poniżej trzeciej klasy / pozaklasowy | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                         | klasa 3                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                         | klasa 4                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                         | klasa 5                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                         | ekoprojekt                           | <input type="text"/> |
| Rok <sup>2)</sup> produkcji                                                                      | <input type="text"/>                 |                      |

| 8. Temperatura zasilania czynnika grzewczego |              |                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| jeśli jest czujnik temperatury na kotle:     |              | jeśli brak czujnika temperatury do odczuwalna temperatura grzejnika: |                                                      |
| <input type="checkbox"/>                     | do 55°C      | <input type="checkbox"/>                                             | gorący ale można utrzymać dłonie na grzejniku        |
| <input type="checkbox"/>                     | powyżej 55°C | <input type="checkbox"/>                                             | tak gorący, że nie można utrzymać dłoni na grzejniku |

| 9. Rodzaj i ilość wykorzystywanego paliwa | Ilość paliwa <sup>3)</sup> (zakreślić właściwą jednostkę) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| węgiel i paliwa węglowodopochodne         | kg<br><input type="text"/>                                |
| pellet drzewny                            | kg<br><input type="text"/>                                |
| drewno kawałkowe                          | kg<br><input type="text"/>                                |
| inny rodzaj biomasy                       | kg<br><input type="text"/>                                |
| gaz ziemny                                | kWh/m <sup>3</sup><br><input type="text"/>                |
| gaz ciekły                                | kWh/l<br><input type="text"/>                             |
| energia elektryczna                       | kWh<br><input type="text"/>                               |
| olej opałowy                              | l<br><input type="text"/>                                 |
| ciepło sieciowe                           | kWh<br><input type="text"/>                               |

| 10. Stan techniczny budynku w zakresie ochrony ciepła                           |                                                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| rok budowy:                                                                     | proszę wybrać przedział (przed 1918; 1918 – 1944; 1945 – 1970; 1971 – 1988; 1989 – 2002; 2003 – 2011, po 2011) |                                        |
| przeprowadzone działania remontowe / termomodernizacyjne w ostatnich 25 latach: |                                                                                                                |                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                        | ocieplenie ścian, proszę podać grubość ocieplenia w cm                                                         | <input type="checkbox"/> inne (jakie?) |
| <input type="checkbox"/>                                                        | ocieplenie dachu / stropodachu                                                                                 |                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                        | wymieniona stolarka okienna                                                                                    |                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                        | wymienione pokrycie dachu                                                                                      |                                        |

| 11. Stan przygotowania modernizacji budynku lub modernizacji kotłowni |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                              | opracowano audyt termomodernizacyjny budynku                                                                                                                                                                      | (data audytu)<br><input type="text"/>                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                              | opracowano koncepcję działań modernizacyjnych dla kotłowni. Czy koncepcja oparta jest na systemie:<br>- centralnym dla całego budynku T/N (Tak/Nie – niepotrzebne skreślić)<br>- czy centralnym mieszkaniowym T/N |                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>                                              | dobrano nowe źródło ciepła w ramach planowanej inwestycji                                                                                                                                                         | Jakie ? (np. kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, kocioł na węgiel, inne)<br><input type="text"/> |

| 12. Gotowość do realizacji inwestycji |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>              | jesteśmy gotowi aby inwestycję zrealizować w najbliższych latach (2022-2024)                 |
| <input type="checkbox"/>              | odkładamy realizację na okres po 2024 roku                                                   |
| <input type="checkbox"/>              | będziemy czekać na techniczne wyeksploatowanie posiadanego źródła ciepła                     |
| <input type="checkbox"/>              | uzależniamy modernizację źródła ciepła od innych działań, jakich?<br>.....<br>.....<br>..... |

| 13. Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji |                                                       |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Wypełniający formularz                                       | <input type="checkbox"/> Właściciel / współwłaściciel | <input type="checkbox"/> Zarządca |       |
| Imię                                                         | .....                                                 | Nazwisko                          | ..... |
| Telefon kontaktowy                                           | .....                                                 | Adres poczty elektronicznej       | ..... |

- <sup>1)</sup> – orientacyjna powierzchnia użytkowa ogrzewana: powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich ogrzewanych kondygnacjach wraz z powierzchnią klatki schodowej. Przy czym na kondygnacji ze skośnym stropodachem przyjęta powierzchnia pomieszczeń uzależniona jest od wysokości. I tak jeśli wysokość w świetle kondygnacji mieści się w przedziale od 1,4 m do 2,2 m, do powierzchni pomieszczeń zalicza się ją w 50%. Z kolei jeśli kondygnacja jest niższa niż 1,4 m, wówczas powierzchnię tę w ogóle się pomija. Jeśli wysokość kondygnacji jest powyżej 2,2 m powierzchnia podłogi zaliczona jest w całości do powierzchni użytkowej.
- <sup>2)</sup> - O klasie energetycznej kotła i jego roku produkcji informuje tabliczka znamionowa umieszczona na obudowie (nie ma reguły z której strony kotła jest tabliczka, może być od frontu, z boku lub nawet tyłu) kotła. Kotły ręcznie zasypywane można traktować jako poniżej trzeciej klasy lub pozaklasowe.
- <sup>1)</sup> – zużycie paliwa należy podać jako średnią roczną obliczoną z ostatnich 3 lat

Data wypełnienia formularza .....

Podpis wypełniającego .....

## **Szanowny Mieszkańcu!**

**Wójt Gminy Stare Bogaczowice** zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinansowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możesz być proszony o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do **15 marca 2022r.** na jeden ze wskazanych sposobów:

- osobiście w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pokój nr 117 lub poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice
- e-mailem na adres: [rig@starebogaczowice.ug.gov.pl](mailto:rig@starebogaczowice.ug.gov.pl) poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
- pocztą na adres: 58-312 Stare Bogaczowice; ul. Główna 132

### **Druki ankiet i deklaracji dostępne są:**

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice [www.starebogaczowice.ug.gov.pl](http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl) oraz na portalu <https://dobrebudynki.pl/>
- w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Urzędu,

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 74 845 21 59

- osoba merytoryczna – **Rafał Knap** Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.

**Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiamy stan naszych budynków**

## **Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO**

☑ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Bogaczowice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą w 58-312 Stare Bogaczowice ul. Główna 132

- Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Gminy Stare Bogaczowice tel. 74 845 22 20, e-mail: [g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl](mailto:g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl)

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Program Ochrony Powietrza przyjętym Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaliczenie Państwa źródeł ciepła jako pozaklasowych, czyli tzw. „kopciuchy”;

- Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

- Podane przez Panią/Pana dane mogą być wykorzystywane do informowania Panią/Pana o możliwościach udziału w przygotowaniach i realizacji przedsięwzięć, służących uzyskaniu wsparcia przez mieszkańców naszej Gminy w zakresie dofinansowania na nowe instalacje grzewcze i energetyczne.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Miejscowość, data

.....

.....  
Imię i nazwisko

.....  
adres zameldowania/zamieszkania

## **OŚWIADCZENIE**

### **o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych przez Administratora, którym jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, zlokalizowanego w 58-312 Stare Bogaczowice ul. Główna 132, w zakresie: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NR TELEFONU, DANE ADRESOWE BUDYNKU, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz z przepisami krajowymi i zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

.....  
podpis